

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Заводоуправление)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	3	3	0	3	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Заводоуправление																						
301	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
302	Кладовщик-такелажник	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
303	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)


Голощапов С.Н.

Ф.И.О.

17.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Рипная И.И. (Ф.И.О.)	17.09.2015 (дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Дюмина Е.Н. (Ф.И.О.)	17.09.2015 (дата)
Руководитель службы охраны труда (должность)	 (подпись)	Винаков А.П. (Ф.И.О.)	17.09.15 (дата)
Главный механик (должность)	 (подпись)	Бородатов И.В. (Ф.И.О.)	17.09.15 (дата)
Помощник генерального директора по правовым вопросам (должность)	 (подпись)	Бондаренко Н.Р. (Ф.И.О.)	17.09.15 (дата)
Председатель профкома ОАО "Белго- родасбестоцемент" (должность)	 (подпись)	Орехов А.А. (Ф.И.О.)	17.09.2015 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Крюкова А.В. (Ф.И.О.)	17.09.2015 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Заводоуправление					
301. Подсобный рабочий	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
302. Кладовщик-такелажник	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 17.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)


(подпись)

Голошапов С.Н.

Ф.И.О.


17.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Рипная И.И.

Ф.И.О.

17.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

17.09.2015

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

17.09.2015

(дата)

Главный механик

(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

17.09.15

(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам

(должность)



(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)



(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"

(должность)



(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

17.09.2015г.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

17.09.2015

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственно-технический отдел					
16. Инженер-технолог санитарной службы	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
Отдел снабжения					
49А(49-1А). Экспедитор	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ в соответствии с вновь принятыми типовыми сквозными нормами	Выполнение требований статьи 212, 221 ТК РФ, защита работающих от вредных и производственных факторов	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
50. Заведующий ЦМС	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 15.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голошапов С.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Помощник генерального директора по правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

15.09.2015г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

15.09.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Шиферный завод №2)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	97	97	0	86	9	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	167	167	0	126	33	8	0	0	0
из них женщин	32	32	0	32	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	4	0	3	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Шиферный завод №2																						
143	Начальник завода	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144	Заместитель начальника завода	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145	Механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Мастер подменный	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Мастер по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148	Мастер по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149	Мастер участка по окраске и приготовлению красок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

150	Инженер-технолог	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Заведующий складом готовой продукции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Производственный участок</i>																							
152	Мастер участка	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153A	Дозировщик асбеста	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
153-1A (153A)	Дозировщик асбеста	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
154A	Оператор приготовительного отделения	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
154-1A (154A)	Оператор приготовительного отделения	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155	Бункеровщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156	Машинист листоформовочной машины 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
157	Машинист листоформовочной машины 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
158	Машинист листоформовочной машины 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
159	Машинист листоформовочной машины 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
160	Оператор волнировочно-стопирующего агрегата	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161	Оператор волнировочно-стопирующего агрегата	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162	Оператор укладчика-разборщика асбестоцементных изделий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Оператор укладчика-разборщика асбестоцементных изделий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164	Водитель погрузчика	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
167	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168A	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168-1A (168A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168-2A (168A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168-3A (168A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

173-4A (173A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174A	Паяльщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174-1A (174A)	Паяльщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175	Машинист крана	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176	Машинист крана	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
177	Электросварщик ручной сварки	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Вспомогательная служба																						
178	Приемщик-сдатчик полуфабрикатов и готовой продукции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179	Кладовщик (готовой продукции)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180	Кладовщик (готовой продукции)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181A	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181-1A (181A)	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182	Кладовщик (склад асбеста)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183A	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183-1A (183A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183-2A (183A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184A	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184-1A (184A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184-2A (184A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185A	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185-1A (185A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186A	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

186-1A (186A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187A	Машинист тельфера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187-1A (187A)	Машинист тельфера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
188	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189A	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189-1A (189A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189-2A (189A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189-3A (189A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191A	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191-1A (191A)	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192	Слесарь-инструментальщик	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193	Токарь	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по окраске и приготовлению красок																							
195A	Оператор окрасочно-сушильной линии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195-1A (195A)	Оператор окрасочно-сушильной линии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196A	Оператор окрасочно-сушильной линии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-1A (196A)	Оператор окрасочно-сушильной линии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-2A (196A)	Оператор окрасочно-сушильной линии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-3A (196A)	Оператор окрасочно-сушильной линии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-4A (196A)	Оператор окрасочно-сушильной линии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-5A (196A)	Оператор окрасочно-сушильной линии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
197	Аппаратчик диспергирования пигментов и красителей	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
198	Кладовщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 11.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голощанов С.Н.

(Ф.И.О.)

11.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

11.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

11.09.15

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

11.09.15

(дата)

Начальник трубного завода

(должность)

(подпись)

Наточиев В.Ю.

(Ф.И.О.)

11.09.15

(дата)

Начальник шиферного завода №2

(должность)

(подпись)

Горячевский Ю.Н.

(Ф.И.О.)

11.09.2015

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

11.09.15

(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

11.09.15

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"

(должность)

(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

11.09.2015г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

11.09.2015

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Шиферный завод №2					
<i>Производственный участок</i>					
153А(153-1А). Дозировщик асбеста	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора, поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147, 117 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
156. Машинист листоформовочной машины 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора, поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
157. Машинист листоформовочной машины 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора, поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

158. Машинист листоформовочной машины 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора, поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
159. Машинист листоформовочной машины 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора, поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
160. Оператор волнировочно-стопирующего агрегата	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вредного фактора, поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
161. Оператор волнировочно-стопирующего агрегата	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вредного фактора, поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

162. Оператор укладчика-разборщика асбестоцементных изделий	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
163. Оператор укладчика-разборщика асбестоцементных изделий	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
165. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
166. Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
167. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
168А(168-1А; 168-2А; 168-3А; 168-4А;168-5А;168-6А;168-7А;168-8А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
169. Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
170А(170-1А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников средствами для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи), регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
171А(171-1А; 171-2А; 171-3А; 171-4А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	


172А(172-1А; 172-2А; 172-3А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
173А(173-1А; 173-2А; 173-3А; 173-4А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
174А(174-1А). Паяльщик	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем).	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
177. Электросварщик ручной сварки	Обеспечить работников средствами для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи), регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
<i>Вспомогательная служба</i>					
183А(183-1А; 183-2А). Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
184А(184-1А; 184-2А). Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
185А(185-1А). Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
186А(186-1А). Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
189А(189-1А; 189-2А; 189-3А). Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
192. Слесарь-инструментальщик	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

193. Токарь	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
194. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
Участок по окраске и приготовлению красок					
195А(195-1А). Оператор окрасочно-сушильной линии	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
196А(196-1А; 196-2А; 196-3А; 196-4А; 196-5А). Оператор окрасочно-сушильной линии	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
197. Аппаратчик диспергирования пигментов и красителей	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 11.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический
(должность)


(подпись)

Голощапов С.Н.
Ф.И.О.

11.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Рипная И.И.
Ф.И.О.

11.09.2015
(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы
(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.
(Ф.И.О.)

11.09.15
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Винаков А.П.
(Ф.И.О.)

11.09.15
(дата)

Начальник трубного завода
(должность)


(подпись)

Наточиев В.Ю.
(Ф.И.О.)

11.09.15
(дата)

Начальник шиферного завода №2
(должность)


(подпись)

Горячевский Ю.Н.
(Ф.И.О.)

11.09.2015
(дата)

Главный механик
(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.
(Ф.И.О.)

11.09.15
(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)

11.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

11.09.2015г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

11.09.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Трубный завод)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	110	110	0	90	18	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	199	199	0	136	55	8	0	0	0
из них женщин	40	40	0	39	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	5	0	4	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Трубный завод																						
85	Начальник завода	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Заместитель начальника завода	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Механик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88	Старший мастер отделения обработки	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89A	Мастер по ремонту оборудования	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89-1A (89A)	Мастер по ремонту оборудования	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Мастер по ремонту оборудования	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Заведующий складом готовой продукции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Производственный участок																						
93	Мастер участка	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94A	Дозировщик асбеста	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
94-1A (94A)	Дозировщик асбеста	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
95A	Оператор подготовительного отделения	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95-1A (95A)	Оператор подготовительного отделения	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95-2A (95A)	Оператор подготовительного отделения	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Бункеровщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Машинист листоформовочной машины 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
98	Машинист листоформовочной машины 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
99	Машинист листоформовочной машины 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
100	Машинист листоформовочной машины 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
101	Оператор волнировочно- стоирующего агрегата	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Оператор укладчика- разборщика асбестоцементных изделий	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Оператор укладчика асбесто- цементных изделий	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104A	Оператор переборщика асбе- стоцементных изделий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104-1A (104A)	Оператор переборщика асбе- стоцементных изделий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Машинист трубной машины 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
106	Машинист трубной машины 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
107	Машинист трубной машины 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
108	Машинист трубной машины 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
109	Машинист трубной машины 5 разряд	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
110	Машинист трубной машины 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
111	Водитель погрузчика	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Слесарь по ремонту оборудо- вания	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

120A	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120-1A (120A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120-2A (120A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120-3A (120A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120-4A (120A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120-5A (120A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121A	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121-1A (121A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121-2A (121A)	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Слесарь по ремонту оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
123A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123-1A (123A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123-2A (123A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123-3A (123A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123-4A (123A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123-5A (123A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123-6A (123A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124A	Электросварщик ручной сварки	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124-1A (124A)	Электросварщик ручной сварки	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение обработки хризотилцементных изделий																						
125A	Токарь по обработке асбестоцементных труб и муфт	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-1A (125A)	Токарь по обработке асбестоцементных труб и муфт	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

25-2A (125A)	Токарь по обработке асбесто-цементных труб и муфт	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126A	Машинист крана	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126-1A (126A)	Машинист крана	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Вспомогательная служба																						
127	Кладовщик (готовой продукции)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128A	Кладовщик (готовой продукции)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128-1A (128A)	Кладовщик (готовой продукции)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Водитель погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Кладовщик (склад асбеста)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132A	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132-1A (132A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133A	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133-1A (133A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134A	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134-1A (134A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135A	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135-1A (135A)	Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136A	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136-1A (136A)	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136-2A (136A)	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137A	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137-1A (137A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138	Слесарь-инструментальщик	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139	Токарь	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140	Токарь	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

141	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Очистное оборудование																						
142	Оператор очистного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 09.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)


(подпись)

Голошапов С.Н.

Ф.И.О.

09.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Рипная И.И.

Ф.И.О.

09.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.


(Ф.И.О.)

09.09.2015

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

9.09.15

(дата)

Начальник трубного завода

(должность)


(подпись)

Наточиев В.Ю.

(Ф.И.О.)

9.09.15

(дата)

Начальник шиферного завода №2

(должность)


(подпись)

Горячевский Ю.Н.

(Ф.И.О.)

09.09.2015

(дата)

Главный механик

(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

09.09.2015

(дата)

Помощник генерального директора по правовым вопросам

(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

9.09.15

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белгородасбестоцемент"

(должность)


(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

09.09.2015г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

09.09.2015

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Трубный завод</i>					
<i>Производственный участок</i>					
94А(94-1А). Дозировщик асбеста	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора, поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
97. Машинист листоформовочной машины 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
98. Машинист листоформовочной машины 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
99. Машинист листоформовочной машины 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

100. Машинист листоформовочной машины 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
101. Оператор волнировочно-стопирующего агрегата	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
102. Оператор укладчика-разборщика асбестоцементных изделий	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
103. Оператор укладчика асбестоцементных изделий	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
104А(104-1А). Оператор переборщика асбестоцементных изделий	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

105. Машинист трубной машины 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
106. Машинист трубной машины 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
107. Машинист трубной машины 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
108. Машинист трубной машины 6 разряд	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
109. Машинист трубной машины 5 разряд	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

110. Машинист трубной машины 4 разряд	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
112. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
113. Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
116А(116-1А). Паяльщик	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем).	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
117А(117-1А; 117-2А; 117-3А; 117-4А;117-5А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
118А(118-1А; 118-2А; 118-3А; 118-4А; 118-5А;118-6А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
119А(119-1А; 119-2А; 119-3А; 119-4А; 119-5А;119-6А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
120А(120-1А; 120-2А; 120-3А; 120-4А; 120-5А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
121А(121-1А; 121-2А; 121-3А). Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

122. Слесарь по ремонту оборудования	Обеспечить работников средствами для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи), регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
123А(123-1А; 123-2А; 123-3А; 123-4А; 123-5А; 123-6А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
124А(124-1А). Электросварщик ручной сварки	Обеспечить работников средствами для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи), регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
<i>Отделение обработки хризотилцементных изделий</i>					
125А(125-1А; 125-2А). Токарь по обработке асбестоцементных труб и муфт	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредного фактора	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
<i>Вспомогательная служба</i>					
132А(132-1А). Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
133А(133-1А). Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
134А(134-1А). Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

135А(135-1А). Рабочий по ремонтно-строительным и погрузочным работам	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
138. Слесарь-инструментальщик	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
139. Токарь	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
140. Токарь	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 09.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический
(должность)



(подпись)

Голошапов С.Н.
Ф.И.О.

09.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Рипная И.И.
Ф.И.О.

09.09.2015
(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы
(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.
(Ф.И.О.)

9.09.15
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Винаков А.П.
(Ф.И.О.)

9.09.15
(дата)

Начальник трубного завода
(должность)


(подпись)

Наточиев В.Ю.
(Ф.И.О.)

9.09.15
(дата)

Начальник шиферного завода №2
(должность)


(подпись)

Горячевский Ю.Н.
(Ф.И.О.)

9.09.15
(дата)

Главный механик
(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.
(Ф.И.О.)

9.09.15
(дата)


Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)


(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

09.09.2015 г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

09.09.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Механический цех)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	40	40	0	36	4	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	40	40	0	36	4	0	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	5	0	5	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Механический цех																						
226	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
227А	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
227-1А (227А)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
228	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
229	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
231	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
232	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

233A	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233-1A (233A)	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
234	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
235	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
236	Токарь-расточник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
237A	Фрезеровщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
237-1A (237A)	Фрезеровщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
237-2A (237A)	Фрезеровщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
238	Шлифовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
239	Слесарь-инструментальщик	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
241	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242-1A (242A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242-2A (242A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242-3A (242A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242-4A (242A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243A	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243-1A (243A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243-2A (243A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243-3A (243A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243-4A (243A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244-1A (244A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244-2A (244A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244-3A (244A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
245	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
246A	Электросварщик ручной свар- ки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
246-1A (246A)	Электросварщик ручной свар- ки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
247A	Электросварщик ручной свар- ки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

247-1A (247A)	Электросварщик ручной свар- ки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
248	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Дата составления: 18.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Директор технический
(должность)  Голозапов С.Н.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела кадров
(должность)  Рипная И.И.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.2015
(дата)


Начальник отдела организации труда и
заработной платы
(должность)  Дюмина Е.Н.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.015
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)  Винаков А.П.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.15
(дата)

Начальник механического цеха
(должность)  Коротких С.Н.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.15
(дата)

Начальник парокотельного цеха
(должность)  Букреев В.Е.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.15
(дата)

Главный механик
(должность)  Бородатов И.В.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.15
(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)  Бондаренко Н.Р.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)  Орехов А.А.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.2015г.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472
(№ в реестре экспертов)  Крюкова А.В.
(подпись) Ф.И.О. 18.09.2015
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Механический цех</i>					
228. Токарь	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
229. Токарь	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
230. Токарь	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
231. Токарь	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
232. Токарь	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
233А(233-1А). Токарь	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
234. Токарь	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
235. Токарь	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

236. Токарь-расточник	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
237А(237-1А; 237-2А). Фрезеровщик	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
238. Шлифовщик	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
239. Слесарь-инструментальщик	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
241. Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
242А(242-1А; 242-2А; 242-3А; 242-4А). Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

243А(243-1А; 243-2А; 243-3А; 243-4А). Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
244А(244-1А; 244-2А; 244-3А). Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
245. Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
246А(246-1А). Электросварщик ручной сварки	Обеспечить работников средствами для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи), регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
247А(247-1А). Электросварщик ручной сварки	Обеспечить работников средствами для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи), регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	


248. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
---	---	---	---------	---------------------------------------	--

Дата составления: 18.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)


(подпись)

Голощапов С.Н.

Ф.И.О.


18.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Рипная И.И.

Ф.И.О.

18.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

18.09.2015

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

18.09.15

(дата)

Начальник механического цеха

(должность)


(подпись)

Коротких С.Н.

(Ф.И.О.)

18.09.2015.

(дата)

Начальник парокотельного цеха

(должность)


(подпись)

Букреев В.Е.


(Ф.И.О.)

18.09.15

(дата)

Главный механик

(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

18.09.152

(дата)

Помощник генерального директора по правовым вопросам

(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

18.09.15

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белгородасбестоцемент"

(должность)


(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)


18.09.2015г.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

18.09.2015

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Ремонтно-строительный цех)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	17	17	0	17	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	17	17	0	17	0	0	0	0	0
из них женщин	5	5	0	5	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Ремонтно-строительный цех																						
249	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
250	Мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
251	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
252	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Строительная бригада																						
253A	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
253-1A (253A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
253-2A (253A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
253-3A (253A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
253-4A	Рабочий по комплексному об-	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(253A)	служиванию и ремонту зданий																						
253-5A (253A)	Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254A	Маляр	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254-1A (254A)	Маляр	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254-2A (254A)	Маляр	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	РСЦ																						
255A	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
255-1A (255A)	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
255-2A (255A)	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
256	Плотник	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голощапов С.Н.

Ф.И.О.

23.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

Ф.И.О.

23.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

Ф.И.О.

23.09.15г.

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Винаков А.П.

Ф.И.О.

23.09.15

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Бородатов И.В.

Ф.И.О.

23.09.2015г.

(дата)

Помощник генерального директора по правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Бондаренко Н.Р.

Ф.И.О.

23.09.2015г.

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белгородасбестоцемент"

(должность)

(подпись)

Орехов А.А.

Ф.И.О.

23.09.2015г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крюкова А.В.

Ф.И.О.

23.09.2015

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ремонтно-строительный цех					
252. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
Строительная бригада					
253А(253-1А; 253-2А; 253-3А; 253-4А; 253-5А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
254А(254-1А; 254-2А). Маляр	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
РСЦ					
255А(255-1А; 255-2А). Плотник	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 23.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)



(подпись)

Голощапов С.Н.

Ф.И.О.

23.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Рипная И.И.

Ф.И.О.

23.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)



(подпись)

Дюмина Е.Н.

Ф.И.О.

23.09.2015

(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Винаков А.П.
(Ф.И.О.)

23.09.15
(дата)

Главный механик
(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.
(Ф.И.О.)

23.09.2015
(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)

23.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

23.09.2015
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

23.09.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Электроцех)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	12	12	0	12	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	15	15	0	15	0	0	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Электроцех																						
221	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
222А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
222-1А (222А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
222-2А (222А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

222-3A (222A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
222-4A (222A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
222-5A (222A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
223	Электрослесарь по ремонту электрических машин	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
224A	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
224-1A (224A)	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
224-2A (224A)	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
225	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)


(подпись)

Голошапов С.Н.

(Ф.И.О.)

23.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

23.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

23.09.15

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

23.09.15

(дата)

Главный механик

(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.


(Ф.И.О.)

23.09.15.

(дата)

Помощник генерального директора по правовым вопросам

(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

23.09.15

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

23.09.2015 г.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

23.09.2015
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Электроцех</i>					
222А(222-1А; 222-2А; 222-3А; 222-4А; 222-5А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Обеспечить работников средствами гидрофобного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
225. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ в соответствии с вновь принятыми типовыми сквозными нормами	Выполнение требований статьи 212, 221 ТК РФ, защита работающих от вредных и производственных факторов	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 23.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический  Голощапов С.Н. 23.09.2015
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Начальник отдела кадров</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Рипная И.И.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.09.2015</u> (дата)
<u>Начальник отдела организации труда и заработной платы</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Дюмина Е.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.09.15</u> (дата)
<u>Руководитель службы охраны труда</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Винаков А.П.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.09.15</u> (дата)
<u>Главный механик</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Бородатов И.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.09.15</u> (дата)
<u>Помощник генерального директора по правовым вопросам</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Бондаренко Н.Р.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.09.15</u> (дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

23.08.2015г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

23.09.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Руководство)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	95	95	0	95	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	95	95	0	95	0	0	0	0	0
из них женщин	65	65	0	65	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	8	8	0	8	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Руководство																						
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Директор коммерческий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Директор технический	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Директор по экономике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Заместитель генерального директора по надзору за зданиями, сооружениями и ремонту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Заместитель генерального директора по общим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Помощник генерального директора по правовым вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Помощник генерального директора по безопасности - начальник штаба ГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Отдел системного администратора																						
9	Начальник отдела - системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10А	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-1А (10А)	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-2А (10А)	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Канцелярия																						
11	Ведущий специалист по документационному обеспечению аппарата управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Делопроизводитель-архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Машинистка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Машинистка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отсутствует																						
15	Главный эколог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-технический отдел																						
16	Инженер-технолог санитарной службы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Инженер по охране окружающей среды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Инженер по подготовке кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по охране труда																						
19	Руководитель службы охраны труда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Специалист по охране труда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного механика																						
21	Главный механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Инженер-механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Инженер-механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного энергетика																						
24	Главный энергетик	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Инженер-энергетик	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного конструктора																						
27	Главный конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29А	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29-1А (29А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29-2А (29А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Копировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономический отдел																						
31	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

32A	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32-1A (32A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32-2A (32A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32-3A (32A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел организации труда и зарплаты																							
33	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35A	Бухгалтер-экономист по труду и заработной плате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35-1A (35A)	Бухгалтер-экономист по труду и заработной плате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35-2A (35A)	Бухгалтер-экономист по труду и заработной плате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия																							
36	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Заместитель главного бухгал- тера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Ведущий экономист по финан- совой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Ведущий бухгалтер- программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40A	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40-1A (40A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40-2A (40A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40-3A (40A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40-4A (40A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40-5A (40A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40-6A (40A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41A	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-1A (41A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-2A (41A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-3A (41A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-4A (41A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41-5A (41A)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

44	Бухгалтер-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Бухгалтер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел снабжения																						
46	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49A	Экспедитор	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49-1A (49A)	Экспедитор	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Заведующий ЦМС	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел рекламы и дизайна																						
51	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Художник-дизайнер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Информационно-аналитический отдел																						
53	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54A	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54-1A (54A)	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55A	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55-1A (55A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55-2A (55A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел сбыта																						
56	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57A	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-1A (57A)	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-2A (57A)	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Менеджер по логистике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61A	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61-1A (61A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61-2A (61A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61-3A (61A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Экономист-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел кадров																						
63	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел по надзору за зданиями, сооружениями и ремонту																						
65	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голощапов С.Н.

(Ф.И.О.)

15.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

15.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

15.09.15

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

15.09.15

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

15.09.15

(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

15.09.15

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"

(должность)

(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

15.09.2015

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

15.09.2015

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Отдел технического контроля)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	19	19	0	15	4	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	29	29	0	25	4	0	0	0	0
из них женщин	27	27	0	23	4	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отдел технического контроля																						
72	Начальник отдела	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Мастер контрольный	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Контролер строительных изделий и материалов (испытание асбеста)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

78A	Контролер строительных изделий и материалов (участок испытания асбестоцементных труб)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2						
78-1A (78A)	Контролер строительных изделий и материалов (участок испытания асбестоцементных труб)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2						
79A	Контролер строительных изделий и материалов (участок физико-механических испытаний листовых изделий)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79-1A (79A)	Контролер строительных изделий и материалов (участок физико-механических испытаний листовых изделий)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79-2A (79A)	Контролер строительных изделий и материалов (участок физико-механических испытаний листовых изделий)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79-3A (79A)	Контролер строительных изделий и материалов (участок физико-механических испытаний листовых изделий)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80A	Контролер строительных изделий и материалов (формовки листовых изделий трубного завода, участок формовки и обработки труб трубного завода)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80-1A (80A)	Контролер строительных изделий и материалов (формовки листовых изделий трубного завода, участок формовки и обработки труб трубного завода)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Контролер строительных изделий и материалов (участок определения объемного веса готовых изделий)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Контролер строительных изделий и материалов (участок формовки шиферный завод №2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Контролер строительных изделий и материалов (участок покраски)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



84А	Контролер строительных изделий и материалов (оформление сопроводительных документов)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84-1А (84А)	Контролер строительных изделий и материалов (оформление сопроводительных документов)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический		Голощапов С.Н.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Рипная И.И.	<u>22.09.2015</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы		Дюмина Е.Н.	<u>22.09.15</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Винаков А.П.	<u>22.09.15</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный механик		Бородатов И.В.	<u>22.09.15</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Помощник генерального директора по правовым вопросам		Бондаренко Н.Р.	<u>22.09.15</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома ОАО "Белгородасбестоцемент"		Орехов А.А.	<u>22.09.2015</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472		Крюкова А.В.	22.09.2015
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел технического контроля</i>					
76. Инженер-химик	Обеспечить работников средствами гидрофобного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
79А(79-1А; 79-2А; 79-3А). Контролер строительных изделий и материалов (участок физико-механических испытаний листовых изделий)	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Не допускать подъем, переноску и перемещение женщинами тяжестей, масса которых превышает установленные предельные нормы	Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок, выполнение требований СанПиН 2.2.0.555-96	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
83. Контролер строительных изделий и материалов (участок покраски)	К сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалиды могут быть привлечены только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99 и ч. 7 ст. 113 ТК РФ). Инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день	Выполнение требований ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99 и ч. 7 ст. 113 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Привести продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством	Выполнение требований ч. 1 ст. 92 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 22.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда





Директор технический
(должность)


(подпись)

Голошапов С.Н.
Ф.И.О.

22.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров (должность)		Рипная И.И. (Ф.И.О.)	22.09.2015 (дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы (должность)		Дюмина Е.Н. (Ф.И.О.)	22.09.15 (дата)
Руководитель службы охраны труда (должность)		Винаков А.П. (Ф.И.О.)	22.09.15 (дата)
Главный механик (должность)		Бородатов И.В. (Ф.И.О.)	22.09.15 (дата)
Помощник генерального директора по правовым вопросам (должность)		Бондаренко Н.Р. (Ф.И.О.)	22.09.15 (дата)
Председатель профкома ОАО "Белго- родасбестоцемент" (должность)		Орехов А.А. (Ф.И.О.)	22.09.2015 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472 (№ в реестре экспертов)		Крюкова А.В. (Ф.И.О.)	22.09.2015 (дата)
---------------------------------	---	--------------------------	----------------------

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Метрологическая служба)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	2	2	0	2	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих мес-тах (чел.)	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Метрологическая служба																						
219	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
220	Слесарь-инструментальщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 21.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голощанов С.Н.

(Ф.И.О.)

21.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

21.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

21.09.15

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

21.09.15

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

21.09.15

(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

21.09.15

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"

(должность)

(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

21.09.2015г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

21.09.2015

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Метрологическая служба</i>					
219. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
220. Слесарь-инструментальщик	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 21.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голошапов С.Н.

Ф.И.О.

21.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

Ф.И.О.

21.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

Ф.И.О.

21.09.15

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Винаков А.П.

Ф.И.О.

21.09.15

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)


Бородатов И.В.

Ф.И.О.

21.09.15

(дата)


Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)

21.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

21.09.2015г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

21.09.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Отдел главного технолога)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8	8	0	8	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	18	18	0	18	0	0	0	0	0
из них женщин	18	18	0	18	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отдел главного технолога																						
67	Главный технолог	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68	Инженер-технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69-1А (69А)	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Инженер-технолог	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71А	Лаборант производства строительных материалов	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


71-1А (71А)	Лаборант производства строительных материалов	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71-2А (71А)	Лаборант производства строительных материалов	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический		Голощапов С.Н.	<u>22.09.2015</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Рипная И.И.	<u>22.09.2015</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы		Дюмина Е.Н.	<u>22.09.15</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Винаков А.П.	<u>22.09.15</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный механик		Бородатов И.В.	<u>22.09.15</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Помощник генерального директора по правовым вопросам		Бондаренко Н.Р.	<u>22.09.15</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома ОАО "Белгородасбестоцемент"		Орехов А.А.	<u>22.09.2015</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472		Крюкова А.В.	<u>22.09.2015</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел главного технолога</i>					
68. Инженер-технолог	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ в соответствии с вновь принятыми типовыми сквозными нормами	Выполнение требований статьи 212, 221 ТК РФ, защита работающих от вредных и производственных факторов	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
69А(69-1А). Инженер-технолог	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ в соответствии с вновь принятыми типовыми сквозными нормами	Выполнение требований статьи 212, 221 ТК РФ, защита работающих от вредных и производственных факторов	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
70. Инженер-технолог	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ в соответствии с вновь принятыми типовыми сквозными нормами	Выполнение требований статьи 212, 221 ТК РФ, защита работающих от вредных и производственных факторов	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
71А(71-1А; 71-2А). Лаборант производства строительных материалов	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 22.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический
(должность)



(подпись)

Голошапов С.Н.
Ф.И.О.

22.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Рипная И.И.
Ф.И.О.

22.09.2015
(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы
(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.
(Ф.И.О.)

22.09.2015
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Винаков А.П.
(Ф.И.О.)

22.09.15
(дата)

Главный механик
(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.
(Ф.И.О.)

22.09.15
(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)

28.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

22.09.2015г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

22.09.2015
(дата)

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Отдел АСУ)

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	20	20	0	20	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	24	24	0	24	0	0	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	4	0	4	0	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отдел АСУ																						
200	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201	Заместитель начальника отдела по КИПиА	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202	Главный специалист по автоматизации производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203	Ведущий инженер-конструктор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204	Ведущий инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205	Ведущий инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

206	Ведущий инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210А	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210-1А (210А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
211	Инженер-конструктор	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212	Инженер-конструктор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
213	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
214	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
215	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
216	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
217	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
218	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 21.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический
(должность)

(подпись)

Голошапов С.Н.
Ф.И.О.

21.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Рипная И.И.
Ф.И.О.

21.09.2015
(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы
(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.
(Ф.И.О.)

21.09.2015
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)

(подпись)

Винаков А.П.
(Ф.И.О.)

21.09.15
(дата)

Главный механик
(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.
(Ф.И.О.)

21.09.15
(дата)


Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)

21.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)


(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

21.09.2015г
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
2472
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

21.09.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Парокотельный цех)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	24	24	0	21	3	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	44	44	0	41	3	0	0	0	0
из них женщин	17	17	0	17	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	3	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Парокотельный цех																						
257	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
258	Заместитель начальника цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
259	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Котельная</i>																						
260	Оператор котельной (старший)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
261А	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
261-1А (261А)	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
262	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
263	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (дежурный)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
264А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
264-1А (264А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

264-2A (264A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
265A	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
265-1A (265A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
265-2A (265A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
266	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
267	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Фуллерная</i>																						
268	Машинист пневматических насосов	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
269	Электрогазосварщик	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Сантехнический участок</i>																						
270A	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
270-1A (270A)	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Монтажная бригада</i>																						
271A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
271-1A (271A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Компрессорный участок</i>																						
272	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 10.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голощанов С.Н.

Ф.И.О.

10.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

Ф.И.О.

10.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

10.09.15

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

10.09.15

(дата)

Начальник механического цеха (должность)	 (подпись)	Коротких С.Н. (Ф.И.О.)	10.09.2015 (дата)
Начальник парокотельного цеха (должность)	 (подпись)	Букреев В.Е. (Ф.И.О.)	10.09.2015 (дата)
Главный механик (должность)	 (подпись)	Бородатов И.В. (Ф.И.О.)	10.09.2015 (дата)
Помощник генерального директора по правовым вопросам (должность)	 (подпись)	Бондаренко Н.Р. (Ф.И.О.)	10.09.2015 (дата)
Председатель профкома ОАО "Белгородасбестоцемент" (должность)	 (подпись)	Орехов А.А. (Ф.И.О.)	10.09.2015 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
2472	 (подпись)	Крюкова А.В. (Ф.И.О.)	10.09.2015 (дата)
(№ в реестре экспертов)			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Парокотельный цех</i>					
259. Инженер-химик	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
<i>Котельная</i>					
262. Аппаратчик химводоочистки	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
263. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (дежурный)	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
264А(264-1А; 264-2А). Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
265А(265-1А; 265-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

267. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
<i>Фуллерная</i>					
268. Машинист пневматических насосов	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
269. Электрогазосварщик	Обеспечить работников средствами для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи), регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
<i>Сантехнический участок</i>					
270А(270-1А). Слесарь-сантехник	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
<i>Монтажная бригада</i>					
271А(271-1А). Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников средствами для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи), регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
<i>Компрессорный участок</i>					
272. Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
273. Слесарь-ремонтник	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2015	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 10.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)



(подпись)

Голошапов С.Н.

(Ф.И.О.)

10.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

10.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)



(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

10.09.15

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)



(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

10.09.15

(дата)

Начальник механического цеха

(должность)



(подпись)

Коротких С.Н.

(Ф.И.О.)

10.09.2015

(дата)

Начальник парокотельного цеха

(должность)



(подпись)

Букреев В.Е.

(Ф.И.О.)

10.09.15

(дата)

Главный механик

(должность)



(подпись)

Бородатов И.В.


(Ф.И.О.)

10.09.15

(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам

(должность)



(подпись)

Бондаренко Н.Р.


(Ф.И.О.)

10.09.15

(дата)

Председатель профкома ОАО
"Белгородасбестоцемент"

(должность)



(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)


10.09.2015

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

10.09.2015

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Здравпункт)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	4	4	0	4	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	6	6	0	6	0	0	0	0	0
из них женщин	5	5	0	5	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Здравпункт																						
297	Заведующий здравпунктом - фельдшер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
298	Фельдшер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
299	Медицинская сестра физкабинета	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
300	Медицинская сестра по массажу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)


(подпись)

Голощапов С.Н.

(Ф.И.О.)

18.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

18.09.2015
(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Главный механик

(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам

(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"

(должность)


(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

18.09.2015r.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

18.09.2015

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Здравпункт</i>					
298. Фельдшер	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
299. Медицинская сестра физкабинета	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
300. Медицинская сестра по массажу	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 18.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический
(должность)


(подпись)

Голошапов С.Н.
Ф.И.О.

18.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Рипная И.И.
Ф.И.О.

18.09.2015
(дата)


Начальник отдела организации труда и заработной платы
(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.
(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Винаков А.П.
(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)


Главный механик
(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.
(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Помощник генерального директора по правовым вопросам
(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"

(должность)



(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

18.09.2015

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

18.09.2015

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Гараж)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	31	31	0	23	8	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих мес-тах (чел.)	34	34	0	26	8	0	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Гараж																						
274	Начальник гаража	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
275	Механик гаража	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
276	Кладовщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
277А	Слесарь по ремонту автомобилей	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
277-1А (277А)	Слесарь по ремонту автомобилей	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
277-2А (277А)	Слесарь по ремонту автомобилей	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
278	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
279	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
280	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
281	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

282	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
283	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
284	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
285А	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
285-1А (285А)	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
286	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
287	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
288	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
289	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
290	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
291	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
292	Машинист крана автомобиль- ного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
293	Машинист крана автомобиль- ного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
294А	Водитель автомобиля - экспе- дитор	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
294-1А (294А)	Водитель автомобиля - экспе- дитор	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
294-2А (294А)	Водитель автомобиля - экспе- дитор	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
295А	Водитель автомобиля - экспе- дитор	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
295-1А (295А)	Водитель автомобиля - экспе- дитор	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
295-2А (295А)	Водитель автомобиля - экспе- дитор	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
296А	Водитель автомобиля- экспедитор	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
296-1А (296А)	Водитель автомобиля- экспедитор	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 16.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голошапов С.Н.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

Ф.И.О.

(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)

(подпись)

Винаков А.П.
(Ф.И.О.)

16.09.15
(дата)

Главный механик
(должность)

(подпись)

Бородатов И.В.
(Ф.И.О.)

16.09.15
(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)

(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)

16.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)

(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

16.09.2015
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

16.09.2015
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Гараж</i>					
277А(277-1А; 277-2А). Слесарь по ремонту автомобилей	Организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров	Выполнение требований ст.212,213 ТК РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
278. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
281. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
283. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
284. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
285А(285-1А). Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
286. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенери-	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Мин-	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

	рующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	здравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н			
287. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
288. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
289. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
290. Водитель автомобиля	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
291. Машинист экскаватора	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
293. Машинист крана автомобильного	Обеспечить работников средствами гидрофильного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями), очищающей пастой (кремом, гелем)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
294А(294-1А; 294-2А). Водитель автомобиля - экспедитор	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
295А(295-1А; 295-2А). Водитель автомобиля - экспедитор	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
296А(296-1А). Водитель автомобиля-экспедитор	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 16.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)


(подпись)

Голошапов С.Н.

Ф.И.О.

16.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оцен^{ки} условий труда:

Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Рипная И.И. (Ф.И.О.)	16.09.2015 (дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Дюмина Е.Н. (Ф.И.О.)	16.09.15 (дата)
Руководитель службы охраны труда (должность)	 (подпись)	Винаков А.П. (Ф.И.О.)	16.09.15 (дата)
Главный механик (должность)	 (подпись)	Бородатов И.В. (Ф.И.О.)	16.09.15 (дата)
Помощник генерального директора по правовым вопросам (должность)	 (подпись)	Бондаренко Н.Р. (Ф.И.О.)	16.09.15 (дата)
Председатель профкома ОАО "Белго- родасбестоцемент" (должность)	 (подпись)	Орехов А.А. (Ф.И.О.)	16.09.2015 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Крюкова А.В. (Ф.И.О.)	16.09.2015 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------	----------------------

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Цех погрузки)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	13	13	0	7	0	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	13	13	0	7	0	6	0	0	0
из них женщин	5	5	0	5	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	атмосферно-фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех погрузки																						
312	Начальник цеха	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
313	Мастер цеха	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
314А	Грузчик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
314-1А (314А)	Грузчик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
314-2А (314А)	Грузчик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
314-3А (314А)	Грузчик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
314-4А (314А)	Грузчик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
314-5А (314А)	Грузчик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет



315A	Машинист крана	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
315-1A (315A)	Машинист крана	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
315-2A (315A)	Машинист крана	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
316	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
317	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.09.2015


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический		Голощапов С.Н.	18.09.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Рипная И.И.	18.09.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы		Дюмина Е.Н.	18.09.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Винаков А.П.	18.09.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный механик		Бородатов И.В.	18.09.15г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Помощник генерального директора по правовым вопросам		Бондаренко Н.Р.	18.09.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома ОАО "Белго- родасбестоцемент"		Орехов А.А.	18.09.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472		Крюкова А.В.	18.09.2015
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех погрузки					
314А(314-1А; 314-2А; 314-3А; 314-4А; 314-5А). Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Поддержание работоспособности, снижение физических нагрузок	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
	Предусмотреть гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда	Выполнение требований ст.147, 117 ТК РФ	2015 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 18.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)


(подпись)

Голощапов С.Н.

(Ф.И.О.)

18.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

18.09.2015
(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

18.09.2015
(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Главный механик

(должность)


(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

18.09.2015
(дата)

Помощник генерального директора по правовым вопросам

(должность)


(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

18.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белгородасбестоцемент"

(должность)


(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

18.09.2015г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

18.09.2015

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Хозяйственная служба)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	18	18	0	18	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	18	18	0	18	0	0	0	0	0
из них женщин	13	13	0	13	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Хозяйственная служба																						
318	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
319	Рабочий по комплексному обслуживанию территорий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
320А	Рабочий по комплексному обслуживанию территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
320-1А (320А)	Рабочий по комплексному обслуживанию территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
320-2А (320А)	Рабочий по комплексному обслуживанию территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
320-3А (320А)	Рабочий по комплексному обслуживанию территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
320-4А (320А)	Рабочий по комплексному обслуживанию территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
320-5А (320А)	Рабочий по комплексному обслуживанию территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
320-6А (320А)	Рабочий по комплексному обслуживанию территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
321А	Уборщик производственных и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	служебных помещений																						
321-1A (321A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
321-2A (321A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
321-3A (321A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
321-4A (321A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
321-5A (321A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
321-6A (321A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
322	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
323	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический
(должность) С.Н. Голошапов
(подпись) Голошапов С.Н.
(Ф.И.О.) 17.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность) И.И. Рипная
(подпись) Рипная И.И.
(Ф.И.О.) 17.09.2015
(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы
(должность) Е.Н. Дюмина
(подпись) Дюмина Е.Н.
(Ф.И.О.) 17.09.2015
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность) А.П. Винаков
(подпись) Винаков А.П.
(Ф.И.О.) 17.09.15
(дата)

Главный механик
(должность) И.В. Бородатов
(подпись) Бородатов И.В.
(Ф.И.О.) 17.09.2015
(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность) Н.Р. Бондаренко
(подпись) Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.) 17.09.2015
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белгоро-
дасбестоцемент"
(должность) А.А. Орехов
(подпись) Орехов А.А.
(Ф.И.О.) 17.09.2015
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472
(№ в реестре экспертов) А.В. Крюкова
(подпись) Крюкова А.В.
(Ф.И.О.) 17.09.2015
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Хозяйственная служба					
321А(321-1А; 321-2А; 321-3А; 321-4А; 321-5А; 321-6А). Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
322. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 17.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Голощанов С.Н.

(Ф.И.О.)

17.09.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Рипная И.И.

(Ф.И.О.)

17.09.2015

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.

(Ф.И.О.)

17.09.15

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Винаков А.П.

(Ф.И.О.)

17.09.15

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Бородатов И.В.

(Ф.И.О.)

17.09.15

(дата)

Помощник генерального директора по правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Бондаренко Н.Р.

(Ф.И.О.)

17.09.15

(дата)

Председатель профкома ОАО "Белгородасбестоцемент"

(должность)

(подпись)

Орехов А.А.

(Ф.И.О.)

17.09.2015г.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крюкова А.В.

(Ф.И.О.)

17.09.2015

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (Столовая)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	13	13	0	13	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	13	13	0	13	0	0	0	0	0
из них женщин	13	13	0	13	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Столовая																						
304	Заведующий производством	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
305	Бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
306	Товаровед	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
307A	Буфетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
307-1A (307A)	Буфетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
307-2A (307A)	Буфетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
308A	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
308-1A (308A)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
308-2A (308A)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

309A	Мойщик посуды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
309-1A (309A)	Мойщик посуды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
310	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
311	Кассир	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический
(должность)

(подпись)

Голошапов С.Н.
(Ф.И.О.)

17.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Рипная И.И.
(Ф.И.О.)

17.09.2015
(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы
(должность)

(подпись)

Дюмина Е.Н.
(Ф.И.О.)

17.09.15
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)

(подпись)

Винаков А.П.
(Ф.И.О.)

17.09.15
(дата)

Главный механик
(должность)

(подпись)

Бородатов И.В.
(Ф.И.О.)

17.09.15
(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)

(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)

17.09.15
(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)

(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)

17.09.2015
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

17.09.2015
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Столовая</i>					
306. Товаровед	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ в соответствии с вновь принятыми типовыми сквозными нормами	Выполнение требований статьи 212, 221 ТК РФ, защита работающих от вредных и производственных факторов	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
307А(307-1А; 307-2А). Буфетчик	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
309А(309-1А). Мойщик посуды	Обеспечить работников регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	
310. Кухонный рабочий	Обеспечить работников средствами гидрофобного действия, регенерирующими (восстанавливающими) кремами (эмульсиями)	Выполнение требований ст.212 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года №1122н	2016 г.	Генеральный директор, Певзнер Я.Л.	

Дата составления: 17.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический		Голощапов С.Н.	17.09.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Рипная И.И.	17.09.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы		Дюмина Е.Н.	17.09.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Винаков А.П.	17.09.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный механик		Бородатов И.В.	17.09.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Помощник генерального директора по
правовым вопросам
(должность)



(подпись)

Бондаренко Н.Р.
(Ф.И.О.)



(дата)

Председатель профкома ОАО "Белго-
родасбестоцемент"
(должность)



(подпись)

Орехов А.А.
(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2472

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Крюкова А.В.
(Ф.И.О.)

17.09.2015

(дата)